μπαταρίες μπάνιου

F.lli.Frattini

Delizia	207
Luce	198
Lucrezia	202
Tolomeo	204

Bugnatese

Denver	215
Lady	220
Oxford	210
Princeton	218

La Torre

Italia	238
Java	234
Konvex	242
Laghi	226
Newpro	252
Profili	222
Taya	230
Tech	246

Eurorama

Flue	254
Klint	268
Quadra	256
Riviera	274
Slot	264
Tonda	260
Viva	272

Flush 276

Είδη σιφωνισμού 280

Μηχανισμοί 282

F.lli Frattini

bugnatese

laTorre

EURORAMA

. . ποιότητα με σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Υγιεινό νερό χωρίς μόλυβδο

LaTorre - **ruv**eco

Η διαδικασία “ruveco” αναστέλλει την απελευθέρωση μολύβδου από τον ορείχαλκο στο νερό και ικανοποιεί πλήρως (<10mg/l) τις απαιτήσεις σχετικά με τη μόλυνση του μολύβδου στο πόσιμο νερό (σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το μέγιστο όριο μολύβδου στο πόσιμο νερό είναι 10mg/l).

100% Ιταλικό προϊόν

Εγγυημένα 100% σχεδιασμός και κατασκευή στην Ιταλία.

Πρώτες ύλες υπέρ της προστασίας της υγείας του καταναλωτή

- Περλάτορ κατά των αλάτων, χαμηλού θορύβου και μεγάλης αντοχής σε υψηλή πίεση.
- Ντουζάκια, φλάντζες, ροδέλες, ορειχάλκινα εύκαμπτα σπιράλ με ελαστικό εσωτερικό σωλήνα, κατάλληλα για πόσιμο νερό, μη τοξικά και με διπλή αγκίστρωση, πάχους 0,26mm, σύμφωνα με NF-NSF, DVGW/W270-NSF61-WRC-WRAS, NF-ACS-NSF61.

Ποιοτική υπεροχή

- Ορείχαλκος αρίστης ποιότητας χωρίς βλαβερές προσμίξεις.
- Επιχρωμίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 248.
- Πάχος (micron): χρωμίου 0,4 nickel 12.
- Μηχανισμός κεραμικών δίσκων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ροής και αντοχής του EN 817 - ASME A112.18.1M.

Συνδυασμός ποιότητας / τιμής

Η επιλογή μας σε κατασκευαστές μπαταριών μπάνιου έχει γίνει με κύριο γνώμονα την ποιότητα σε συνδυασμό με καινοτόμο τεχνολογία και άψογη αισθητική - στην καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής.

CE Σήμανση CE - ISO

Κατασκευή με πιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

LUCE

5 χρόνια εγγύηση



84054	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

84103	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



84065	Χρώμιο
Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες	
61105 Βαλβίδα clic-clac	Χρώμιο



84034	Χρώμιο
Νιπτήρος εντοιχισμού	

LUCE

5 χρόνια εγγύηση



84002 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο Anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



84003 Χρώμιο

Λουτρού εντοιχισμού με τηλέφωνο Anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



84010 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού
2 εξόδων με εκτροπέα



84897 Χρώμιο

Στόμιο 18,4 εκ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

LUCE SUITE

Χρώμιο με λεβιέ σε Κόκκινο, Μαύρο ή Λευκό

Χρώμιο με ανάγλυφο decor

Χρώμιο/Χρυσό με ανάγλυφο decor

Χρυσό με ανάγλυφο decor

LUCREZIA

5 χρόνια εγγύηση





62002 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο Anticalcare και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



62064 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με περιστρεφόμενο ρουξούνι

62133 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



62068 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β 3 οπών



62034 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 3 οπών

TOLOMEO

5 χρόνια εγγύηση



83054	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

83103	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	

Clic-Clac



83065	Χρώμιο
Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες	
61105 Βαλβίδα clic-clac	Χρώμιο



83035	Χρώμιο
Νιπτήρος εντοιχισμού	

TOLOMEO

5 χρόνια εγγύηση



83002 Χρώμιο

Λουτρού, με τηλέφωνο Anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



83010 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

DELIZIA

DELIZIA

5 χρόνια εγγύηση



58054 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

58103 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



58065 Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες

61105 Βαλβίδα clic-clac Χρώμιο



58035 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού



58002 Χρώμιο

Λουτρού, με τηλέφωνο Anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



58010 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού
2 εξόδων με εκτροπέα



58897 Χρώμιο

Στόμιο 17,4 εκ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

OXFORD

5 χρόνια εγγύηση



6319 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Νιπτήρος Α/Β

6325 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Μπιντέ Α/Β

Χρώμιο Bronze/Λευκό Bronze/Ξύλο



6313 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Νιπτήρος Α/Β

6323 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Μπιντέ Α/Β



6317 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



6345 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

OXFORD

5 χρόνια εγγύηση



6300 Χρώμιο
Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

Λουτρού με τηλέφωνο και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

19142 Χρώμιο
Bronze

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



SK10 Χρώμιο

Εμφανής Retro βαλβίδα Clic-Clac για μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης





19642 Χρώμιο
Bronze

Πόδια παροχής / στήριξης για μπαταρία λουτρού
(η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται)

19279 Χρώμιο
Bronze

Ζεύγος γόνατα στήριξης για επικαθήμενη μπαταρία λουτρού



CD 6336

Χρώμιο

Bronze/Λευκό

Bronze/Ξύλο

Ντουζιέρας 2 εξόδων με κολώνα, ανακλινόμενη κεφαλή Ø20εκ., τηλέφωνο, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.
Ρυθμιζόμενο ύψος 70,5-109,5 εκ.



6338

Χρώμιο

Bronze/Λευκό

Bronze/Ξύλο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

OXFORD



CIV19116 Χρώμιο
Επίτοιχη ανακλινόμενη κεφαλή Ø20 εκ. με μπράτσο Bronze



19325 Χρώμιο
Στόμιο 19 εκ. Bronze



6330 Χρώμιο
Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο



6372 Χρώμιο
Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο



19441 Χρώμιο
Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο



19254 Χρώμιο
Επίτοιχη παροχή νερού ½'' Bronze

19151 Χρώμιο
Τηλέφωνο ντους Bronze/Λευκό
Bronze/Ξύλο

19142
Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση Χρώμιο
Bronze

37 Χρώμιο
Άθραυστο σπιράλ Bronze

DENVER

5 χρόνια εγγύηση

DENVER



6413 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

6423 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



6445 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού, 2 οπών





6400 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

19142 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



CD 6436 Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων με κολώνα, ανακλινόμενη κεφαλή Ø20εκ., τηλέφωνο, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.
Ρυθμιζόμενο ύψος 70,5-109,5 εκ.



6430 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



6472 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα

19150 Χρώμιο

Τηλέφωνο ντους

19142 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση

37 Χρώμιο

Άθραυστο σπιράλ



19254 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

PRINCETON

5 χρόνια εγγύηση



834 Χρώμιο
Bronze

Νιπτήρος Α/Β

844 Χρώμιο
Bronze

Μπιντέ Α/Β

Χρώμιο Bronze

Νέο



869 Χρώμιο Bronze

Νιπτήρος εντοιχισμού, 3 οπών



812 Χρώμιο Bronze

Νιπτήρος Α/Β 3 οπών



800 Χρώμιο Bronze

Λουτρού με τηλέφωνο και άθραυστο σπιράλ 1,5μ

19142 Χρώμιο Bronze

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση

LADY

5 χρόνια εγγύηση

Χρώμιο Bronze



934 Χρώμιο Bronze

Νιπτήρος Α/Β

944 Χρώμιο Bronze

Μπιντέ Α/Β



900 Χρώμιο Bronze

Λουτρού με τηλέφωνο και άθραυστο σπιράλ 1,5μ

19142 Χρώμιο Bronze

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση

PROFILI

5 χρόνια εγγύηση

Νέα σειρά



45001	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

45011	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



45501 Χρώμιο

Νιπτήρος A/B υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



45601 Χρώμιο

Νιπτήρος A/B



45200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών



45019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/16000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



45211 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής (77χιλ.).
- Προαπαιτείται παροχή νερού (κρύου / ζεστού) δίπλα στη λεκάνη.



45050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



45050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



45151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''



45144 Χρώμιο

Στόμιο 21,4x4,2 εκ. - ½"



45244 Χρώμιο

Στόμιο 15,5x4,2 εκ. - ½"

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

LAGHI



44001 Χρώμιο
Χρώμιο/Λευκό

Νιπτήρος Α/Β

44011 Χρώμιο
Χρώμιο/Λευκό

Μπιντέ Α/Β



44501 Χρώμιο
Χρώμιο/Λευκό

Νιπτήρος Α/Β υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες



44200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού

LAGHI

5 χρόνια εγγύηση



44019 Χρώμιο
Χρώμιο/Λευκό

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/12000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



44065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο
44066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



44050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



44050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων
με εκτροπέα



44151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού
3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''



44144 Χρώμιο

Στόμιο 21,2x4,2 εκ. - ½"



44244 Χρώμιο

Στόμιο 14x4,2 εκ. - ½"

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

TAYA



40001 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

40011 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



40501 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες



40200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

TAYA

5 χρόνια εγγύηση



40019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/12000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



40060 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



40061 Χρώμιο

Ντουζιέρας με βέργα, τηλέφωνο Anticalcare και άθραυστο σπιράλ 1,5μ



40065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

40066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



40050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



40050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



40151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

JAVA

5 χρόνια εγγύηση



28601	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β υψηλή	



28001 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

28011 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



28501 EX Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



28200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

Made in ITALY - ISO 9001 - 14001

JAVA

5 χρόνια εγγύηση



28019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο Anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου & άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/16000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



28025 ρυθμιζόμενο ύψος* 76-137εκ. Χρώμιο

28026 σταθερό ύψος* 110εκ. Χρώμιο

Λουτρού 3 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare 20x20εκ., τηλέφωνο anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



28050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



28050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



28151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''



19000 SPAV Χρώμιο

Επιδαπέδιο στόμιο νιπτήρος, Ύψος 110,7εκ.

Συνδυάζεται με:

28350 Επικαθήμενο μίκτη παροχής Χρώμιο



19028 SPAV Χρώμιο

Επιδαπέδιο στόμιο λουτρού, Ύψος 98,2εκ.

Συνδυάζεται με:

28350 Επικαθήμενο μίκτη παροχής Χρώμιο

ή 28050 Εντοιχισμένο μίκτη 1 εξόδου Χρώμιο

ή 28050R Εντοιχισμένο μίκτη 2 εξόδων με εκτροπέα Χρώμιο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

ITALIA

5 χρόνια εγγύηση



35666 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με ροή καταρράκτη

Clic-Clac



35999 VIN Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή με ροή καταρράκτη για επιτραπέζιους νιπτήρες και βαλβίδα clic-clac



35001 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

35011 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β





κοντύτερο ρουξούνι

35501 VIN Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες, με βαλβίδα clic-clac

35501/212 VIN Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες, με βαλβίδα clic-clac.





35200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

ITALIA

5 χρόνια εγγύηση



35019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/16000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση





ρουξούνι περιστρεφόμενο

ανοιχτό

κλειστό

35025 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

35026 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Λουτρού 3 εξόδων: μπαταρία με ρουξούνι περιστρεφόμενο ON/OFF, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare 20x20εκ. τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ..

*από τη στάθμη της μπαταρίας.





στόμιο ON/OFF



35037 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

35038 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Λουτρού - Ντουζιέρας 3 εξόδων: μπαταρία με στόμιο ON/OFF, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare 20x20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ..

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



35050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



35050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



35151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

KONVEX

5 χρόνια εγγύηση



17001	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

17011	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



17501 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



17601 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με περιστρεφόμενο ρουξούνι



17200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

KONVEX

5 χρόνια εγγύηση



17019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/12000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



17025 ρυθμιζόμενο ύψος* 76-137εκ. Χρώμιο

17026 σταθερό ύψος* 110εκ. Χρώμιο

Λουτρού 3 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



17050/170 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



17050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



17151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)



12001	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

12011	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



τύπου κομμωτηρίου

12581 VIN	Χρώμιο
Νιπτήρος με **συρόμενο** ντουζάκι & βαλβίδα clic-clac	



12601 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με περιστρεφόμενο ρουξούνι



12501 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



12200 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών



12019 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.

38/12000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



12024 Χρώμιο

Επικαθήμενη λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ. Προβολή 26,8 εκ.

38/12000 Χρώμιο

Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση



12870 Χρώμιο

Επικαθήμενη μπανιέρας 4 οπών, με τηλέφωνο Anticalcare. Προβολή ρουξουνιού 21 εκ.



12029 Χρώμιο

Επιδαπέδια λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, πλαϊνό στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ



FLUSH MIX

12211 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής (80χιλ.).
- Προαπαιτείται παροχή νερού (κρύου / ζεστού) δίπλα στη λεκάνη.



12060 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



12065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

12066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.







12061 Χρώμιο

Ντουζιέρας με βέργα, τηλέφωνο anticalcare
και άθραυστο σπιράλ 1,5μ



12050 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



12050R Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων
με εκτροπέα



12151N Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού
3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

NEWPRO

5 χρόνια εγγύηση



42001	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

42011	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



42008 Big	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	



42020 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



42060 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5μ.



42061 Χρώμιο

Ντουζιέρας με βέργα, τηλέφωνο anticalcare
και άθραυστο σπιράλ 1,5μ

FLUE

5 χρόνια εγγύηση



138310 Χρώμιο

Νιπτήρος A/B



ροή καταρράκτη

139310 Χρώμιο

Νιπτήρος A/B με ροή καταρράκτη



138310P Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή με βαλβίδα clic-clac



ροή καταρράκτη

139310P Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή με ροή καταρράκτη και βαλβίδα clic-clac





138200 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

QUADRA

5 χρόνια εγγύηση



144333 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με περιστρεφόμενο ρουξούνι



144310 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

144360 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



144309P Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες





144904 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

QUADRA

5 χρόνια εγγύηση





144210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



144065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

144066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare 20x20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



144150 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.



144055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



144030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4758 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

TONDA

5 χρόνια εγγύηση



145333 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με περιστρεφόμενο ρουξούνι



145310 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

145360 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



145310P Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή, για επιτραπέζιους νιπτήρες



145904 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών

TONDA

5 χρόνια εγγύηση



145210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



145065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

145066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



145150 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.



145055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



145030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4751 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

SLOT

5 χρόνια εγγύηση



135310 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

135360 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



135309P Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες με βαλβίδα clic-clac



142333 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή με πλαϊνό λεβιέ, περιστρεφόμενο ρουξούνι

SLOT

5 χρόνια εγγύηση





135200 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



135210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

Νέο



135055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου

Νέο



135030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4751 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

KLINT

5 χρόνια εγγύηση



142333 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β υψηλή με πλαϊνό λεβιέ, περιστρεφόμενο ρουξούνι



142310	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

142360	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



142310P	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες	



142310XL	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β CLINICA με επιμήκη λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα	

KLINT

5 χρόνια εγγύηση



142210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



142065 ρυθμιζόμενο ύψος* 83-144εκ. Χρώμιο

142066 σταθερό ύψος* 117εκ. Χρώμιο

Ντουζιέρας 2 εξόδων: μπαταρία, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



142150 Χρώμιο

Ντουζιέρας με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.



142055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



142030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4751 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



12000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κεφαλές - Στόμια - Βέργες κ.α. (σελ. 285-297)

VIVA

5 χρόνια εγγύηση



143310	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

143360	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



143310X	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β VIVA PLUS	



143333 Χρώμιο

Νιπτήρος A/B με πλαϊνό λεβιέ



CLINICA

143400L Χρώμιο

Νιπτήρος τοίχου CLINICA με επιμήκη λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα



143210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ

RIVIERA

5 χρόνια εγγύηση



60001 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β

60011 Χρώμιο

Μπιντέ Α/Β



60000 Χρώμιο

Νιπτήρος Α/Β με πλαϊνό λεβιέ



60020 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου
και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



148309	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

148359	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



148309PP	Χρώμιο
Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες, με βαλβίδα clic-clac	



148950	Χρώμιο
Νιπτήρος εντοιχισμού	

CHARMA

5 χρόνια εγγύηση



148210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



712065 με ρυθμιζόμενο ύψος* 76-137εκ. Χρώμιο

712066 με σταθερό ύψος* 110εκ. Χρώμιο

Slim μπαταρία ντουζιέρας, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



148055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



148030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4758 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

REBEL



147309	Χρώμιο
Νιπτήρος Α/Β	

147359	Χρώμιο
Μπιντέ Α/Β	



147309PP	Χρώμιο
Νιπτήρος υψηλή για επιτραπέζιους νιπτήρες, με βαλβίδα clic-clac	



147950	Χρώμιο
Νιπτήρος εντοιχισμού	

REBEL

5 χρόνια εγγύηση



147210 Χρώμιο

Λουτρού με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ



712065 με ρυθμιζόμενο ύψος* 76-137εκ. Χρώμιο

712066 με σταθερό ύψος* 110εκ. Χρώμιο

Slim μπαταρία ντουζιέρας, κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., τηλέφωνο anticalcare, στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 1,5 μ.

*από τη στάθμη της μπαταρίας.



147055 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου



147030 Χρώμιο

Μίκτης εντοιχισμού 2 εξόδων με εκτροπέα



R4758 Χρώμιο

Εκτροπέας εντοιχισμού 3 εξόδων



16000/237 Χρώμιο

Επίτοιχη παροχή νερού ½''

flush 2 σε 1

πλύση
υγιεινής



. . . και
καθαρισμός
λεκάνης

flush mix

Made in ITALY

5 χρόνια εγγύηση



FLUSH MIX / PROFILI

45211 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής (77χιλ.).
- Προαπαιτείται παροχή νερού (κρύου / ζεστού) δίπλα στη λεκάνη.



FLUSH MIX / TECH

12211 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής (80χιλ.).
- Προαπαιτείται παροχή νερού (κρύου / ζεστού) δίπλα στη λεκάνη.



flush

Made in ITALY

5 χρόνια εγγύηση

Σημαντικό

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κεραμικών δίσκων προστατεύει από ενδεχόμενες διαρροές.



FLUSH 1

E136004 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενη παροχή με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Προαπαιτείται παροχή νερού δίπλα στη λεκάνη.



FLUSH 2 για λεκάνες χαμηλής πίεσης

E136005 Χρώμιο

Εντοιχιζόμενη παροχή με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Τοποθετείται στην υπάρχουσα παροχή νερού για το καζανάκι.

E135001 Χρώμιο

Περιστροφικός διακόπτης για διακοπή της παροχής νερού στο καζανάκι, σε περίπτωση βλάβης του.

ΕΙΔΗ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ



048 Χρώμιο
Bronze

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½"
με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης

Ύψος: 45-55 εκ.



104 Χρώμιο

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½"
με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης

Ύψος: max 55 εκ.



SK10 Χρώμιο

Εμφανής RETRO βαλβίδα CLIC-CLAC για μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης



65100 Χρώμιο

Σιφών νιπτήρος MINIMAL NEXTAGE με αποσπώμενο πώμα για καθαρισμό



61105 Χρώμιο

Βαλβίδα νιπτήρος 1 1/4” CLIC-CLAC NEXTAGE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:Κατάλληλη για όλους τους νιπτήρες, με και χωρίς υπερχείλιση



6590 Ø90 Χρώμιο

SLIM βαλβίδα/σιφών ντουζιέρας με αποσπώμενο πώμα για καθαρισμό

Κατάλληλη για ντουζιέρες πάχους 6 εκ.



7660 Ø60 Χρώμιο

LUXURY βαλβίδα/σιφών ντουζιέρας με ανοιγόμενο πώμα για καθαρισμό

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

LA TORRE

Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός
12001	KN35BHWS (R6NG-B)	28025	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	40066	KN35BHWS (R6NG-B)
12011	KN35BHWS (R6NG-B)	28026	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	40200	KN35BHWS (R6NG-B)
12019	KN35BHWS (R6NG-B)	28050	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	40501	LT25-G25 (R6NG-E)
12024	KN35BHWS (R6NG-B)	28050R	KN35BHWS (R6NG-B)	42001	K2-35W-B (R6-F)
12029	KN35BHWS (R6NG-B)	28501EX	KN35BHWS (R6NG-B)	42008	K2-35W-B (R6-F)
12050	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	28200	KN35BHWS (R6NG-B)	42011	K2-35W-B (R6-F)
12050R	KN35BHWS (R6NG-B)	28350	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	42020	K2-35W-B (R6-F)
12060	KN35BHWS (R6NG-B)	28601	LT25-G25 (R6NG-E)	42060	K2-35W-B (R6-F)
12061	KN35BHWS (R6NG-B)	35001	K25OPQMET (R6-T)	42061	K2-35W-B (R6-F)
12065	KN35BHWS (R6NG-B)	35011	K25OPQMET (R6-T)	44001	LT25-G25 (R6NG-E)
12066	KN35BHWS (R6NG-B)	35019	LT35OP (R35A)	44011	LT25-G25 (R6NG-E)
12200	KN35BHWS (R6NG-B)	35025	LT35OP (R35A)	44019	R11419
12211	KN35B	35026	LT35OP (R35A)	44065	R11419
12501	KN35BHWS (R6NG-B)	35037	LT35OP (R35A)	44066	R11419
12581	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	35038	LT35OP (R35A)	44050	KN35BHWS (R6NG-B)
12601	NKJ35BHWS (R6-L)	35050	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	44050R	KN35BHWS (R6NG-B)
12870	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	35050R	KN35BHWS (R6NG-B)	44200	KN35BHWS (R6NG-B)
17001	KN35BHWS (R6NG-B)	35200	KN35BHWS (R6NG-B)	44501	LT25-G25 (R6NG-E)
17011	KN35BHWS (R6NG-B)	35501	LT35OP (R35A)	45001	LT25OPS
17019	NKJ35AHWS (R6-I)	35501/212	LT35OP (R35A)	45011	LT25OPS
17025	NKJ35AHWS (R6-I)	35666	LT25-G25 (R6NG-E)	45019	R11419
17026	NKJ35AHWS (R6-I)	35999	LT25-G25 (R6NG-E)	45065	R11419
17050/170	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	40001	LT25-G25 (R6NG-E)	45066	R11419
17050R	KN35BHWS (R6NG-B)	40011	LT25-G25 (R6NG-E)	45050	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
17200	KN35BHWS (R6NG-B)	40019	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	45050R	KN35BHWS (R6NG-B)
17501	KN35BHWS (R6NG-B)	40050	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	45200	KN35BHWS (R6NG-B)
17601	NKJ35BHWS (R6-L)	40050R	KN35BHWS (R6NG-B)	45211	KIT00572
28001	KN35BHWS (R6NG-B)	40060	KN35BHWS (R6NG-B)	45501	LT25OPS
28011	KN35BHWS (R6NG-B)	40061	KN35BHWS (R6NG-B)	45601	LT25-G25 (R6NG-E)
28019	KN35BHWS (R6NG-B)	40065	KN35BHWS (R6NG-B)		

F.LLI.FRATTINI

Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός
58002	R08005	62064	R28023	83103	R08013
58010	R08007	62068	R28023	84002	R08007
58035	R08007	62133	R28023	84003	R08007
58054	R08013	83002	R08005	84010	R08007
58065	R08013	83010	R08007	84034	R08007
58103	R08013	83035	R08007	84054	R08029
62002	R28023	83054	R08013	84065	R08029
62034	R28023	83065	R08013	84103	R08029

EURORAMA

Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός
60000	KN35BHWS (R6NG-B)	144066	KN35BHWS (R6NG-B)	144210	KN35BHWS (R6NG-B)
60001	KN35BHWS (R6NG-B)	144150	KN35BHWS (R6NG-B)	144309P	R1996
60011	KN35BHWS (R6NG-B)	142066	KN35BHWS (R6NG-B)	144310	R1996
60020	KN35BHWS (R6NG-B)	142150	KN35BHWS (R6NG-B)	144333	R3802
135030	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	142210	KN35BHWS (R6NG-B)	144360	R1996
135055	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	142310	KN35BHWS (R6NG-B)	144904	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
135200	KN35BHWS (R6NG-B)	142310P	KN35BHWS (R6NG-B)	145030	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
135210	KN35BHWS (R6NG-B)	142310XL	R1996	145055	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
135309P	R1988	142333	R3802	145065	KN35BHWS (R6NG-B)
135310	R1988	142360	R1996	145066	KN35BHWS (R6NG-B)
135360	R1988	143210	KN35BHWS (R6NG-B)	145150	KN35BHWS (R6NG-B)
138200	KN35BHWS (R6NG-B)	143310	KN35BHWS (R6NG-B)	145210	KN35BHWS (R6NG-B)
138310	R1977	143310X	KN35BHWS (R6NG-B)	145310	R1996
138310P	R1977	143333	KN35BHWS (R6NG-B)	145310P	R1996
139310	R1977	143360	KN35BHWS (R6NG-B)	145333	R3802
139310P	R1977	143400L	KN35BHWS (R6NG-B)	145360	R1996
142030	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	144030	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	145904	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
142055	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)	144055	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)		
142065	KN35BHWS (R6NG-B)	144065	KN35BHWS (R6NG-B)		

BUGNATESE

Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός	Μπαταρία	Μηχανισμός
800	19284	6336	19601	144309P	R1996
812	19284	6338	19601	144310	R1996
834	19284	6340	19601	144333	R3802
844	19284	6345	19600	144360	R1996
852	19284	6347	19600	144904	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
869	19284	6372	19600	145030	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
900	19284	6402	19601	145055	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)
934	19284	6413	19601	145065	KN35BHWS (R6NG-B)
944	19284	6423	19601	145066	KN35BHWS (R6NG-B)
6300	19601	6430	19600	145150	KN35BHWS (R6NG-B)
6313	19601	6436	19601	145210	KN35BHWS (R6NG-B)
6317	19601	6445	19600	145310	R1996
6319	19601	6472	19600	145310P	R1996
6323	19601	144066	KN35BHWS (R6NG-B)	145333	R3802
6325	19601	144150	KN35BHWS (R6NG-B)	145360	R1996
6330	19600	144210	KN35BHWS (R6NG-B)	145904	LT35-GMA KN35A (R6NG-A)

Σημειώσεις

εξοπλισμός μπαταριών μπάνιου

Jet	294
Βέργες ντους	293
Κεφαλές ντους	288
Κολώνες ντους για σύνδεση με μπαταρία λουτρού	292
Παροχές	295
Σπιράλ	294
Στηρίγματα τηλεφώνου	295
Στόμια	296
Τηλέφωνα	294
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	297

ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμών λουτρού - ντους

μπανιέρας

2 ΕΞΟΔΩΝ

Μίκτης 2 εξόδων με εκτροπέα

Έξοδος 1: Επίτοιχη κεφαλή

Έξοδος 2: Στόμιο

2 ΕΞΟΔΩΝ

Μίκτης 2 εξόδων με εκτροπέα

Έξοδος 1: Επιδαπέδιο στόμιο

Έξοδος 2: Παροχή + Στήριγμα + Τηλέφωνο + Σπιράλ

3 ΕΞΟΔΩΝ

Μίκτης 1 εξόδου + εκτροπέας 3 εξόδων

Έξοδος 1: Επίτοιχη κεφαλή

Έξοδος 2: Στόμιο

Έξοδος 3: Παροχή + Στήριγμα + Τηλέφωνο + Σπιράλ

ντουζιέρας

1 ΕΞΟΔΟΥ

Μίκτης 1 εξόδου

Έξοδος: Επίτοιχη κεφαλή

2 ΕΞΟΔΩΝ

Μίκτης 2 εξόδων με εκτροπέα

Έξοδος 1: Κεφαλή οροφής

Έξοδος 2: 6 Jet

3 ΕΞΟΔΩΝ

Μίκτης 2 εξόδων με εκτροπέα

Έξοδος 1: Επίτοιχη κεφαλή

Έξοδος 2: Στόμιο με εκτροπέα

Έξοδος 3: Βέργα + Τηλέφωνο + Σπιράλ

Κεφαλές ντους





E044043 Χρώμιο

EMOTION 30 x 30 x 1,3 εκ.

Ανακλινόμενη κεφαλή ABS



E044078 Χρώμιο

EMOTION 20 x 20 x 1,3 εκ.

Ανακλινόμενη κεφαλή BRASS



E044015A Χρώμιο

ESPRIT 20 x 20 x 2,4 εκ.

Ανακλινόμενη κεφαλή ABS

C23500 ΧΡΩΜΙΟ

Επίτοιχο μπράτσο 35 εκ.

25 x 25 χιλ. - ½"

C22000 ΧΡΩΜΙΟ

Μπράτσο οροφής 20 εκ.

25 x 25 χιλ. - ½"

C21000 ΧΡΩΜΙΟ

Μπράτσο οροφής 10 εκ.

25 x 25 χιλ. - ½"

Νέο



E044171 Χρώμιο

TEMPTATION 30 x 30 x 8,4 εκ.

Κεφαλή **εντοιχισμού οροφής** INOX





E044044 Χρώμιο
EMOTION Ø30 x 1,3 εκ.
Ανακλινόμενη κεφαλή ABS



E044076 Χρώμιο
EMOTION Ø20 x 1,3 εκ.
Ανακλινόμενη κεφαλή BRASS

E044021A Χρώμιο
GLANCE Ø20 x 2,3 εκ.
Ανακλινόμενη κεφαλή ABS

C13500L ΧΡΩΜΙΟ
Επίτοιχο μπράτσο 35 εκ.
Ø 25 χιλ. - ½"

C13500 ΧΡΩΜΙΟ
Επίτοιχο μπράτσο 35 εκ.
Ø 22 χιλ. - ½"

C12000 ΧΡΩΜΙΟ
Μπράτσο οροφής 20 εκ.
Ø 22 χιλ. - ½"

C11000 ΧΡΩΜΙΟ
Μπράτσο οροφής 10 εκ.
Ø 22 χιλ. - ½"

- Κεφαλή Ø13
κομπλέ με επίτοιχο μπράτσο



CIV13 Χρώμιο
EMOTION Ø13 x 1,3 εκ.
Ανακλινόμενη κεφαλή ABS με επίτοιχο μπράτσο 14 εκ. Ø 20 χιλ. - ½"

Κολώνες ντους για σύνδεση με μπαταρία λουτρού

51400S ρυθμιζόμενο ύψος 83-144εκ. Χρώμιο
51404S σταθερό ύψος 117εκ. Χρώμιο

Κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare 20x20εκ., στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 40 εκ. για σύνδεση με μπαταρία λουτρού.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία λουτρού.

51400R ρυθμιζόμενο ύψος 83-144εκ. Χρώμιο
51404R σταθερό ύψος 117εκ. Χρώμιο

Κολώνα με ανακλινόμενη κεφαλή ντους anticalcare Ø20εκ., στήριγμα τηλεφώνου και άθραυστο σπιράλ 40 εκ. για σύνδεση με μπαταρία λουτρού.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία λουτρού.

Τεχνικά σχέδια σελ. 194

Βέργες ντους

Νέο



E087026 Χρώμιο

EMOTION βέργα/κολώνα ντους 113,3 εκ. με δύο θέσεις στήριξης τηλεφώνου (η μία μεταβλητού ύψους).

E082043 Χρώμιο

EMOTION τηλέφωνο ντους Ø 13εκ.
Δεν συμπεριλαμβάνεται το σπιράλ.

● περιστρεφόμενη βάση τηλεφώνου



E087001 Χρώμιο

SINTESI βέργα ντους 70 εκ. με βάση τηλεφώνου μεταβλητού ύψους



E087008 Χρώμιο

FLUTE βέργα ντους 70 εκ. με βάση τηλεφώνου μεταβλητού ύψους



E087024 Χρώμιο

EASY βέργα ντους 65 εκ. με βάση τηλεφώνου μεταβλητού ύψους

Τηλέφωνα - Σπιράλ - Jet με περιστρεφόμενη κλείδωση

E082043 Χρώμιο
Emotion Ø13εκ.

E082051 Χρώμιο
Emotion multi-function Ø10εκ.

E082027 Χρώμιο
Emotion Ø10 εκ.

65700 Χρώμιο
O-cean multi-function

E082040 Χρώμιο
Sintesi

39/17000 Χρώμιο
Konvex

C4700 Χρώμιο
Java - Italia

37 Χρώμιο
Άθραυστο σπιράλ 1,5μ

E044029 Χρώμιο
Jet επίτοιχο 4,2x4,2 - Προβολή 5,2 εκ.

E044030 Χρώμιο
Jet επίτοιχο Ø 5 εκ. - Προβολή 5,2 εκ.

Παροχές νερού - Στηρίγματα τηλεφώνου

Νέο

C20141 Χρώμιο
Επίτοιχη παροχή νερού ½'' με στήριγμα τηλεφώνου
4,5x4,5x6,9 εκ.

16000/237 Χρώμιο
Επίτοιχη παροχή νερού ½''
5x5x2,2 εκ.

Νέο

C10131 Χρώμιο
Επίτοιχη παροχή νερού ½'' με στήριγμα τηλεφώνου
Ø5 x 6,5 εκ.

12000/237 Χρώμιο
Επίτοιχη παροχή νερού ½''
Ø6,5x2,2 εκ.

38/16000 Χρώμιο
Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση

38/12000 Χρώμιο
Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου με περιστρεφόμενη κλείδωση

E119040 Χρώμιο
Επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου ABS με περιστρεφόμενη κλείδωση

Νέο

E021067 Χρώμιο
Επίτοιχο, περιστρεφόμενο στήριγμα τηλεφώνου Ø20 χιλ.
Ύψος 29,4εκ., προβολή 23,1εκ.

Στόμια

45244 Χρώμιο
Στόμιο 15,5x4,2 εκ. - ½”

19144/20 Χρώμιο
18,4x3x0,8 εκ. - ½”

44244 Χρώμιο
Στόμιο 14x4,2 εκ. - ½”

45144 Χρώμιο
Στόμιο 21,4x4,2 εκ. - ½”

19244 Χρώμιο
20x4x1,5 εκ. - ½”

44144 Χρώμιο
Στόμιο 21,2x4,2 εκ. - ½”

12144/10 Χρώμιο
10 εκ. Ø 24 χιλ. - ½”

12244/SH Χρώμιο
12,5 εκ. Ø 28 χιλ. - ½”

12144/R Χρώμιο
12,5εκ. Ø 28χιλ. - ½” με εκτροπέα

12144/20 Χρώμιο
20 εκ. Ø 24 χιλ. - ½”

12244/LO Χρώμιο
18,5 εκ. Ø 28 χιλ. - ½”

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης

Ύψος από δάπεδο	Για ύψος ανθρώπου	160 εκ.	180 εκ.	200 εκ.
A	Κεφαλή ντους	210	220	240
B	Βέργα ντους	220	230	250
C	Άνω επίτοιχα jet	130	150	175
D	Κάτω επίτοιχα jet	60	80	95
E	Μίκτης	115	125	135
F	Στόμιο	75	80	85

Σημειώσεις

ηλεκτρονικές μπαταρίες & φλουσόμετρα

Kludi Ηλεκτρονικές

Νιπτήρος	300

Serel Ηλεκτρονικές

Νιπτήρος	301
Φλουσόμετρο ουρητηρίου	301

La Torre Φλουσόμετρα

Λεκάνης	302
Νιπτήρος	303
Ντους	305
Ουρητηρίου	304

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

5 χρόνια εγγύηση

Li

BALANCE
52100 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ ρύθμισης θερμοκρασίας

- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Αισθητήρας ροής
- Παροχή ροής 7,6 lt/min
  Ροή νερού ~90 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η στατική πίεση είναι μεγαλύτερη από 5bar, εγκαταστήστε ρυθμιστή πίεσης.
- Για τη σωστή λειτουργία, συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή.

AI / Li

Νέο

ZENTA
38100 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ ρύθμισης θερμοκρασίας

- Λειτουργεί με μπαταρία 9V Alkaline ή 6V Lithium
- Αισθητήρας ροής
- Παροχή ροής στα 3bar
  4,8 lt/min
  Ροή νερού ~120 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η στατική πίεση είναι μεγαλύτερη από 5bar, εγκαταστήστε ρυθμιστή πίεσης.
- Για τη σωστή λειτουργία, συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ / ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

5 χρόνια εγγύηση

Li

Νέο

102108774 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική με σύνδεσμο “T” για προρύθμιση θερμοκρασίας

- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Αισθητήρας ροής
- Παροχή ροής 5 lt/min
  Ροή νερού ~15 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση



Li

Νέο

102108770 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική μονής ροής

- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Αισθητήρας ροής
- Παροχή ροής 5 lt/min
  Ροή νερού ~15 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση



Li

Νέο

102111080 Χρώμιο

Ηλεκτρονικό εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου

- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Αισθητήρας ροής
- Παροχή ροής 11,2 lt/min
  Ροή νερού ~15 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

5 χρόνια εγγύηση



- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
  Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108108038 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική, Χωρίς Ανάμιξη



- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
  Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108108037 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας



- Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
  Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max
- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108108036 Χρώμιο

Νιπτήρος υψηλή ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας



Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5 lt/min
Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max

- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108108034 Χρώμιο

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας



Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 4,2 lt/min
Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max

- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108109004 Χρώμιο

Νιπτήρος εντοιχισμού ηλεκτρονική, Χωρίς Ανάμιξη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ



Λειτουργεί με μπαταρία 6V Lithium

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 9,6 lt/min
Διάρκεια ροής νερού ~120 sec max

- Αντιβανδαλιστική
- Γρήγορη εγκατάσταση

108111001 Χρώμιο

Ηλεκτρονικό εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου

Σημαντικό

Για τη σωστή λειτουργία όλων των φλουσόμετρων, συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή.

EASY TOUCH

- Απαλό πάτημα
- Λειτουργεί άψογα τόσο σε χαμηλή όσο και σε υψηλή πίεση

315 1” Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο EASY TOUCH



Standard χρόνος ροής 7 ± 3 sec

Πίεση λειτουργίας min 0,5atm - max 3 atm

Πίεση	L/MIN
0,5 atm	46,2
1 atm	66,8
2 atm	93,3
3 atm	116,0

EASY TOUCH

- Απαλό πάτημα
- Λειτουργεί άψογα τόσο σε χαμηλή όσο και σε υψηλή πίεση

317 1” Χρώμιο

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο EASY TOUCH

317 ¾” Χρώμιο

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο EASY TOUCH



Standard χρόνος ροής 7 ± 3 sec

Πίεση λειτουργίας min 0,5atm - max 3 atm

	1"	¾"
Πίεση	L/MIN	L/MIN
0,5 atm	44,9	43,36
1 atm	66,7	63,73
2 atm	96,3	90,37
3 atm	121,0	105,52

310 1” Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο

310 ¾” Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο



Standard χρόνος ροής 9 ± 3 sec

Πίεση λειτουργίας min 0,5atm - max 3 atm

	1"	¾"
Πίεση	L/MIN	L/MIN
0,5 atm	35,6	29,7
1 atm	51,1	43,4
2 atm	72,8	62,3
3 atm	89,2	76,7

ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

Standard χρόνος ροής
6 ± 2 sec

Πίεση λειτουργίας
min 0,5atm - max 3 atm

12215 Χρώμιο

Επικαθήμενη κάνουλα TECH

R38 * Χρώμιο

Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής (8lt/min)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,9
1 atm	9,6
2 atm	13,5
3 atm	16,6

215 Χρώμιο

Επικαθήμενη κάνουλα

R38 * Χρώμιο

Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής (8lt/min)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	9,7
1 atm	13,9
2 atm	20,0
3 atm	24,6

217 Χρώμιο

Επικαθήμενη μπαταρία με λεβιέ ρύθμισης θερμοκρασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διαφορά πίεσης στην τροφοδοσία ζεστού/κρύου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 bar.

Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,8
1 atm	10,7
2 atm	14,5
3 atm	18,6

430 Χρώμιο

Επίτοιχη κάνουλα

R38 * Χρώμιο

Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής (8lt/min)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	9,0
1 atm	13,0
2 atm	18,4
3 atm	22,6

εξοικονόμηση νερού

* R38 Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος χωρίς R38	Έξοδος με R38
1 atm	14 L/MIN	8 L/MIN
1,5 atm	19 L/MIN	
2 atm	20 L/MIN	
2,5 atm	26 L/MIN	

Made in ITALY - ISO 9001 - 14001

ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ

Standard χρόνος ροής
6 ± 2 sec

Πίεση λειτουργίας
min 0,5atm - max 3 atm

5 χρόνια εγγύηση

Σημαντικό
Για τη σωστή λειτουργία όλων των φλουσόμετρων, συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή.

420/UR Χρώμιο

Εξωτερικός διακόπτης ουρητηρίου

TB1 Χρώμιο

Προαιρετικά: Σωληνάκι με ροζέτα για σύνδεση ουρητηρίου

R38 * Χρώμιο

Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής (8lt/min)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,9
1 atm	11,4
2 atm	16,2
3 atm	19,8

410/UR Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος διακόπτης ουρητηρίου



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,8
1 atm	9,5
2 atm	13,3
3 atm	16,2

330 1” D1= 30 & D2= 32 χιλ. Χρώμιο

330 ¾” D1= 25 & D2= 27 χιλ. Χρώμιο

Ρυθμιζόμενος σωλήνας χρωμέ 590 - 750 mm

332 1” D1 & D2 = 25 χιλ. Χρώμιο

332 ¾” D1 & D2 = 19 χιλ. Χρώμιο

Σταθερός σωλήνας χρωμέ 700 mm



ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ ΝΤΟΥΣ

Standard χρόνος ροής
15 ± 5 sec

Πίεση λειτουργίας
min 0,5atm - max 3 atm

415/SH Χρώμιο

Εξωτερικός διακόπτης ντουζιέρας



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,4
1 atm	9,1
2 atm	12,9
3 atm	15,7

420/SH Χρώμιο

Εξωτερικός διακόπτης ντουζιέρας

R38 * Χρώμιο

Προαιρετικά: Ρυθμιστής ροής (8lt/min)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,9
1 atm	11,4
2 atm	16,2
3 atm	19,8

410/SH Χρώμιο

Εντοιχιζόμενος διακόπτης ντουζιέρας



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,8
1 atm	9,5
2 atm	13,3
3 atm	16,2

εξοικονόμηση νερού

* R38 Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος χωρίς R38	Έξοδος με R38
1 atm	14 L/MIN	8 L/MIN
1,5 atm	19 L/MIN	
2 atm	20 L/MIN	
2,5 atm	26 L/MIN	

Σημειώσεις